


AXIOME 10-25-29




Format présenté : 1000 x 1000 mm (zoom x3)

Idéal pour des façades, des garde-corps, des portails et des clôtures ou du mobilier.

Options de finition :
 Aluminiums, Aciers, Aciers Inoxydables : Thermolaquage
 Aluminiums et Aciers Inoxydables : Brossage

Combinaison de formes géométriques
 Autour d'un carré de 10 mm
 Formats maxi 1500 x 4000 mm
 48 % de vide

Epaisseurs	Aluminiums	Aciers Nus
		Aciers Galvanisés Aciers Inoxydables Autres Aciers
0.80 mm	1.12 kg/m ²	3.33 kg/m ²
1.00 mm	1.40 kg/m ²	4.16 kg/m ²
1.50 mm	2.11 kg/m ²	6.24 kg/m ²
2.00 mm	2.81 kg/m ²	8.32 kg/m ²
3.00 mm	4.21 kg/m ²	12.48 kg/m ²




Exemples de réalisations, mises en situations et mises en couleurs :



Ce modèle est une création originale. A ce titre il est protégé par le droit d'auteur et le droit du producteur de bases de données (L342-1 du CPI). La violation du droit d'auteur est constitutive d'une action en contrefaçon. La contrefaçon est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (L335-2 du CPI). Est également puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données (L343-4 du CPI).

AXIOME 15-38-47



Format présenté : 1000 x 1000 mm

Idéal pour des façades, des garde-corps, des portails et des clôtures ou du mobilier.


Options de finition :

Aluminiums, Aciers, Aciers Inoxydables : Thermolaquage

Aluminiums et Aciers Inoxydables : Brossage

Combinaison de formes géométriques
Autour d'un carré de 15 mm
Formats maxi 1500 x 4000 mm
38 % de vide


Epaisseurs	Aluminiums	Aciers Nus
		Aciers Galvanisés Aciers Inoxydables Autres Aciers
0.80 mm	1.34 kg/m ²	3.97 kg/m ²
1.00 mm	1.67 kg/m ²	4.96 kg/m ²
1.50 mm	2.51 kg/m ²	7.44 kg/m ²
2.00 mm	3.35 kg/m ²	9.92 kg/m ²
3.00 mm	5.02 kg/m ²	14.88 kg/m ²



Exemples de réalisations, mises en situations et mises en couleurs :



AXIOME 20-50-58



Format présenté : 1000 x 1000 mm

Idéal pour des façades, des garde-corps, des portails et des clôtures ou du mobilier.


Options de finition :

Aluminiums, Aciers, Aciers Inoxydables : Thermolaquage

Aluminiums et Aciers Inoxydables : Brossage

Combinaison de formes géométriques
Autour d'un carré de 20 mm
Formats maxi 1500 x 4000 mm
45 % de vide

Epaisseurs	Aluminiums	Aciers Nus
		Aciers Galvanisés Aciers Inoxydables Autres Aciers
0.80 mm	1.19 kg/m ²	3.52 kg/m ²
1.00 mm	1.49 kg/m ²	4.40 kg/m ²
1.50 mm	2.23 kg/m ²	6.60 kg/m ²
2.00 mm	2.97 kg/m ²	8.80 kg/m ²
3.00 mm	4.46 kg/m ²	13.20 kg/m ²




Exemples de réalisations, mises en situations et mises en couleurs :



Ce modèle est une création originale. A ce titre il est protégé par le droit d'auteur et le droit du producteur de bases de données (L342-1 du CPI). La violation du droit d'auteur est constitutive d'une action en contrefaçon. La contrefaçon est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (L335-2 du CPI). Est également puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données (L343-4 du CPI).

AXIOME 20-100-120



Format présenté : 1000 x 1000 mm

Idéal pour des façades, des garde-corps, des portails et des clôtures ou du mobilier.


Options de finition :

Aluminiums, Aciers, Aciers Inoxydables : Thermolaquage

Aluminiums et Aciers Inoxydables : Brossage

Combinaison de formes géométriques
Autour d'un carré de 20 mm
Formats maxi 1500 x 4000 mm
33 % de vide

Epaisseurs	Aluminiums	Aciers Nus
		Aciers Galvanisés Aciers Inoxydables Autres Aciers
0.80 mm	1.45 kg/m ²	4.29 kg/m ²
1.00 mm	1.81 kg/m ²	5.36 kg/m ²
1.50 mm	2.71 kg/m ²	8.04 kg/m ²
2.00 mm	3.62 kg/m ²	10.72 kg/m ²
3.00 mm	5.43 kg/m ²	16.08 kg/m ²




Exemples de réalisations, mises en situations et mises en couleurs :



Ce modèle est une création originale. A ce titre il est protégé par le droit d'auteur et le droit du producteur de bases de données (L342-1 du CPI). La violation du droit d'auteur est constitutive d'une action en contrefaçon. La contrefaçon est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (L335-2 du CPI). Est également puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données (L343-4 du CPI).

AXIOME 25-63-81



Format présenté : 1000 x 1000 mm

Idéal pour des façades, des garde-corps, des portails et des clôtures ou du mobilier.


Options de finition :

Aluminiums, Aciers, Aciers Inoxydables : Thermolaquage

Aluminiums et Aciers Inoxydables : Brossage

Combinaison de formes géométriques
Autour d'un carré de 25 mm
Formats maxi 1500 x 4000 mm
35 % de vide

Epaisseurs	Aluminiums	Aciers Nus
		Aciers Galvanisés Aciers Inoxydables Autres Aciers
0.80 mm	1.40 kg/m ²	4.16 kg/m ²
1.00 mm	1.76 kg/m ²	5.20 kg/m ²
1.50 mm	2.63 kg/m ²	7.80 kg/m ²
2.00 mm	3.51 kg/m ²	10.40 kg/m ²
3.00 mm	5.27 kg/m ²	15.60 kg/m ²



Exemples de réalisations, mises en situations et mises en couleurs :



Ce modèle est une création originale. A ce titre il est protégé par le droit d'auteur et le droit du producteur de bases de données (L342-1 du CPI). La violation du droit d'auteur est constitutive d'une action en contrefaçon. La contrefaçon est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (L335-2 du CPI). Est également puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données (L343-4 du CPI).