






CUBIX



Format présenté: 1000 x 2000 mm (pour Cubix 48x76)

Image à votre format et en couleur (toutes les nuances RAL disponibles) sur simple demande à l'adresse : acianov@orange.fr

Options de finition:

Aluminiums, Aciers, Aciers Inoxydables: Thermolaquage

Aciers Inoxydables: Recuit Brillant

Aluminiums et Aciers Inoxydables : Brossage

Exemples de réalisations :




Découpe régulière et rythmée Taille modulable de 30 x 47 à 80 x 127 mm

64% de vide

Idéal pour des résilles, des volets, du mobilier, des clôtures ou des portails

Epaisseurs	Aluminiums	Aciers Nus Aciers Galvanisés Aciers Inoxydables Autres Aciers
0.80 mm	0.78 kg/m ²	2.30 kg/m ²
1.00 mm	0.97 kg/m ²	2.88 kg/m ²
1.50 mm	1.46 kg/m ²	4.32 kg/m ²
2.00 mm	1.94 kg/m ²	5.76 kg/m²
3.00 mm	2.92 kg/m ²	8.64 kg/m²



Ce modèle est une création originale. A ce titre il est protégé par le droit d'auteur et le droit du producteur de bases de données (L342-1 du CPI). La violation du droit d'auteur est constitutive d'une action en contrefaçon. La contrefaçon est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données (L343-4 du CPI).