


## DIORITE



Format présenté : 1000 x 1000 mm

Perforations de carrés de 100 et 40 mm  
Formats maxi 1500 x 4000 mm  
50% de vide

Epaisseur	Aluminium	Acier
		Acier Galvanisé Acier Inoxydable Corten
0.80 mm	1.08 kg / m <sup>2</sup>	3.20 kg / m <sup>2</sup>
1.00 mm	1.35 kg / m <sup>2</sup>	4.00 kg / m <sup>2</sup>
1.50 mm	2.03 kg / m <sup>2</sup>	6.00 kg / m <sup>2</sup>
2.00 mm	2.70 kg / m <sup>2</sup>	8.00 kg / m <sup>2</sup>
3.00 mm	4.05 kg / m <sup>2</sup>	12.00 kg / m <sup>2</sup>

Options de finitions :

Aluminium, Acier, Acier Galvanisé : Thermolaquage


Aluminium et Acier Inoxydable : Brossage

Aluminium : Anodisation

Perforation régulière infinie, idéale pour des claustras, des  
brise-soleil, des façades...

Peut être livré à plat ou sous formes de cassettes, en formats  
commerciaux ou sur mesure.

## DIORITE (perforation carrée)



Format présenté : 1000 x 1000 mm

Perforations de carrés de 10 mm  
 Formats maxi 1500 x 4000 mm  
 26% de vide

Epaisseur	Aluminium	Acier
		Acier Galvanisé Acier Inoxydable Corten
0.80 mm	1.60 kg / m <sup>2</sup>	4.74 kg / m <sup>2</sup>
1.00 mm	2.00 kg / m <sup>2</sup>	5.92 kg / m <sup>2</sup>
1.50 mm	3.00 kg / m <sup>2</sup>	8.89 kg / m <sup>2</sup>
2.00 mm	4.00 kg / m <sup>2</sup>	11.84 kg / m <sup>2</sup>
3.00 mm	6.00 kg / m <sup>2</sup>	17.76 kg / m <sup>2</sup>

### Options de finitions :

Aluminium, Acier, Acier Galvanisé : Thermolaquage


Aluminium et Acier Inoxydable : Brossage

Aluminium : Anodisation

Perforation régulière infinie, idéale pour des claustras, des garde-corps, des façades...

Peut être livré à plat ou sous formes de cassettes, en formats commerciaux ou sur mesure.

## DIORITE (perforation ronde)



Format présenté : 1000 x 1000 mm

Perforations de ronds Ø10 mm  
 Formats maxi 1500 x 4000 mm  
 20% de vide

Epaisseur	Aluminium	Acier
		Acier Galvanisé Acier Inoxydable Corten
0.80 mm	1.73 kg / m <sup>2</sup>	5.12 kg / m <sup>2</sup>
1.00 mm	2.16 kg / m <sup>2</sup>	6.40 kg / m <sup>2</sup>
1.50 mm	3.24 kg / m <sup>2</sup>	9.60 kg / m <sup>2</sup>
2.00 mm	4.32 kg / m <sup>2</sup>	12.80 kg / m <sup>2</sup>
3.00 mm	6.48 kg / m <sup>2</sup>	19.20 kg / m <sup>2</sup>

### Options de finitions :

Aluminium, Acier, Acier Galvanisé : Thermolaquage

Aluminium et Acier Inoxydable : Brossage

Aluminium : Anodisation

Perforation régulière infinie, idéale pour des claustras, des garde-corps, des façades...

Peut être livré à plat ou sous formes de cassettes, en formats commerciaux ou sur mesure.