

## MARTINIQUE (25% de vide)



Format présenté : 2000 x 1000 mm

Perforation de trous rectangulaires 30x200 mm  
Formats maxi 1500 x 4000 mm  
25% de vide

Epaisseur	Aluminium	Acier
		Acier Galvanisé Acier Inoxydable Corten
0.80 mm	1.62 kg / m <sup>2</sup>	4.80 kg / m <sup>2</sup>
1.00 mm	2.02 kg / m <sup>2</sup>	6.00 kg / m <sup>2</sup>
1.50 mm	3.04 kg / m <sup>2</sup>	9.00 kg / m <sup>2</sup>
2.00 mm	4.05 kg / m <sup>2</sup>	12.00 kg / m <sup>2</sup>
3.00 mm	6.08 kg / m <sup>2</sup>	18.00 kg / m <sup>2</sup>

Options de finitions :

Aluminium, Acier, Acier Galvanisé : Thermolaquage


Aluminium et Acier Inoxydable : Brossage

Aluminium : Anodisation

Perforation aléatoire et infinie, idéale pour des claustras, du mobilier, des façades...

Peut être livré à plat ou sous formes de cassettes, en formats commerciaux ou sur mesure.

## MARTINIQUE (38% de vide)



Format présenté : 2000 x 1000 mm

Perforation de trous rectangulaires 30x200 mm  
Formats maxi 1500 x 4000 mm  
38% de vide

Epaisseur	Aluminium	Acier
		Acier Galvanisé Acier Inoxydable Corten
0.80 mm	1.34 kg / m <sup>2</sup>	3.97 kg / m <sup>2</sup>
1.00 mm	1.67 kg / m <sup>2</sup>	4.96 kg / m <sup>2</sup>
1.50 mm	2.51 kg / m <sup>2</sup>	7.44 kg / m <sup>2</sup>
2.00 mm	3.35 kg / m <sup>2</sup>	9.92 kg / m <sup>2</sup>
3.00 mm	5.02 kg / m <sup>2</sup>	14.88 kg / m <sup>2</sup>

Options de finitions :

Aluminium, Acier, Acier Galvanisé : Thermolaquage


Aluminium et Acier Inoxydable : Brossage

Aluminium : Anodisation

Perforation aléatoire et infinie, idéale pour des claustras, du mobilier, des façades...

Peut être livré à plat ou sous formes de cassettes, en formats commerciaux ou sur mesure.

## MARTINIQUE (50% de vide)



Format présenté : 2000 x 1000 mm

Perforation de trous rectangulaires 30x200 mm  
Formats maxi 1500 x 4000 mm  
50% de vide

Epaisseur	Aluminium	Acier
		Acier Galvanisé Acier Inoxydable Corten
0.80 mm	1.08 kg / m <sup>2</sup>	3.20 kg / m <sup>2</sup>
1.00 mm	1.35 kg / m <sup>2</sup>	4.00 kg / m <sup>2</sup>
1.50 mm	2.02 kg / m <sup>2</sup>	6.00 kg / m <sup>2</sup>
2.00 mm	2.70 kg / m <sup>2</sup>	8.00 kg / m <sup>2</sup>
3.00 mm	4.05 kg / m <sup>2</sup>	12.00 kg / m <sup>2</sup>

Options de finitions :

Aluminium, Acier, Acier Galvanisé : Thermolaquage

Aluminium et Acier Inoxydable : Brossage

Aluminium : Anodisation

Perforation aléatoire et infinie, idéale pour des claustras, du mobilier, des façades...

Peut être livré à plat ou sous formes de cassettes, en formats commerciaux ou sur mesure.